製造業のビジネスチャンスが見える モノづくり最新情報サイト じゃぱんお宝にゆ~す

https://japan.otakaranews.com

じゃばれお皇にゆ~す

モノづくり現場の未来を見つめる 製造業応援サイト じゃぱんお宝WEB新聞 最新情報満載!好評配信中!



極小内径加工用工具TinyMini-Turn拡充

極小内径加工用シリーズに小物部品加工に最適な SH725材種と経済的な刃先交換式内径バイト追加 多種多様な小径部品加工に対応するシリーズへ進化

小物部品加工用 極小内径加工工具

タンガロイ(福島県いわき市好間工業団地11-1、社長:木下 聡氏)は、極小内径加工用工具「TinyMini-Turn(タイニー・ミニ・ターン)」シリーズに、PVDコーティング材種「SH725」と、経済的な刃先交換式内径バイトを追加し、発売を開始した。

「TinyMini-Turn」は、優れた性能と充実した品揃えで、多種多様な極小内径加工に対応する超硬ソリッドバーシリーズ。今回、TinyMini-Turnシリーズの超硬ソリッドバーに、小物部品加工に最適化したPVDコーティング材種「SH725」を追加した。

PVDコーティング材種 「SH725」

「SH725」は、優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種。刃立ち性の良い切れ刃と密着性の高い「SH725」材種との組み合わせにより、抜群の安定性と長寿命化を実現する。

また、すでに発売済みの4つ穴クーラントスルースリーブと組合わせて使用することで、加工ポイントへ確実に切削油を供給でき、切りくずトラブルも抑制する

同時に「TinyMini-Turn」のスリーブを共用できる刃先交換式の内径バイトを新たに設定。既存のEPG*03X1**

/EPG*0401**インサートが使用可能で、 最小加工径 ϕ 5mmから対応する。

シャンクに設けられた油穴やチップ ブレーカの効果により、切りくず処理 性と排出性にも優れている。

内径加工用SEXPR形 引き加工用SEZPR形

今回は、内径加工用SEXPR形、引き加工用SEZPR形の2種類、L/D=3から5までの鋼および超硬シャンク全7アイテムをラインアップ。これにより三次元ブレーカ付きインサートや、CBNインサートの使用が可能となり、より幅広い小型部品の小内径加工への対応を可能にする。

TinyMini-Turn シリーズの特長

■優れた刃立ち性、工具寿命安定化

高い研削技術と密着性の高い平滑コーティングの組合せにより、非常に優れた刃立ち性を実現。これにより、極小内径加工においても、高精度、高品位加工が可能となり、同時に工具寿命の安定化にも貢献する。

■充実した品揃え極小内径加工に対応 内径、倣い、面取り、ねじ切り、溝

入れなど、様々な加工に対応。

優れた形状設計と充実したアイテム設 定で小物部品加工での高生産性を実現。

主な型番 標準価格

- ●TBTR04090010-D028 SH725 3,360円(税込 3,696円)
- ●TBTR07090015-D050 SH725 3,420円(税込 3,762円)
- ●A07050-SEXPR03-3 15,400円(税込 16,940円)
- ●E07050-SEXPR03-5 33,700円(税込 37,070円)

※超硬ソリッドバーSH725材種 全79アイテム

※刃先交換式内径バイト 全7アイテム

※製品の詳細については、下記URLを 参照。

